



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Управление Роспотребнадзора по Смоленской области
Главный государственный санитарный врач (заместитель главного государственного санитарного
врача)
Смоленская область

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации**

№ RU.67.CO.01.008.E.000104.08.14

13.08.2014 г.

Продукция:

Шпатлёвки: Capadecor ArteTwin; Capadecor StuccoDecor DI LUCE; Capadecor StuccoDecor DI PERLA; Capalac Lackspachtel; Caparol AkkordLeichtspachtel; Caparol-Akkordspachtel KF; Caparol Akkordspachtel fein, mittel; Caparol Akkordspachtel SF "plus"; Caparol Akkordspachtel SXL; Caparol Fassaden-Feinspachtel; Cap-elast Dehnspachtel; Cap-elast Faserpaste; Cap-elast Riss-Spachtel; Caparol-Grundplastik; Capatect CarboNit (Комп.А + Комп.Б); Capatect CarbonSpachtel; Capatect-ZF-Spachtel 699; Disbocret 510 Fullschicht; Caparol Glattspachtel. Изготовлена в соответствии с документами: нормами производителя. Изготовитель (производитель): "Europäische Aktiengesellschaft DAW SE" (Европейское акционерное общество ДАВ СЕ), D-64372, Ober-Ramstadt, Deutschland, (Д-64372, Обер-Рамштадт, Германия), (ФРГ). Получатель: ООО "ДАВ - Руссланд", Адрес: 125493, г.Москва, улица Авангардная, дом 3 (Российская Федерация).

(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299, Глава II, разд. 19. прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования для подготовки поверхностей при отделочных работах снаружи и внутри помещений

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Взамен свидетельства о государственной регистрации №RU.67.CO.01.008.E.001377.02.12 от 14.02.2012г.; протоколы № 114-0054 - 114-0072 от 08.04 2011г ИЛ Сергиево-Посадского филиала ФГУ "Менделеевский ЦСМ" (атт.аккр. ГОСТ Р №РОСС RU.0001.21АЮ22/ГСЭН № РОСС RU.0001.516503); №2228/5-, 2228/9 от 17.12.2010г. ФГУ МО РФ "842 ЦГСЭН РВСН" (атт. аккр. №ГСЭН.RU.ЦОА.2/03). Паспорт безопасности продукции.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок целевых конечных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ



С.В.Рогутский

№ 0228856

М. П.

