

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-ДЕ.ПБ37.В.00218
(номер сертификата соответствия)

ТР 0623061
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО «Капарол». Адрес: 125493, г. Москва, ул. Авангардная, д. 3. ОГРН:
(наименование и место-нахождение заявителя) 1027700588904. Телефон (495) 660-08-49, факс (495) 645-57-99.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Deutsche Amphibolin Werke von Robert Murjahn Stiftung & Co KG. Адрес:
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции) D-64372, Ober-Ramstadt, Германия.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС "НПО ПОЖЦЕНТР" ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 115408, г.
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдающего сертификат соответствия) Москва, ул. Советская, д. 15, стр. 1, тел. (495) 673-79-33, факс (495) 673-13-27. ОГРН: 1077759457489. Аггрегат рег. № ССПБ.RU.ПБ37 выдан 23.04.2009г. МЧС

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Система напольных покрытий: Disbon 404
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) Асрул-BodenSiegel (расход 400 - 600 г/м кв.).
Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ2; группа слабогорючие (Г1), группа трудновоспламеняемые (В1), группа с умеренной дымообразующей способностью (Д2), группа нераспространяющие (РП1), группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Отчет об испытаниях № 672/РС от 25.05.2010 г. НИЛ ПВБ
ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ССПБ.RU.ИИ.153.
Акт о результатах анализа состояния производства № 0247-АОП от 18.06.2010 г. ОС «НПО ПОЖЦЕНТР» ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», рег. № ССПБ.RU.ПБ37.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 28.06.2010 по 27.06.2015



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия


В.Ю. Шитиков


В.А. Литвинов

код ОК 005 (ОКП)
23 1300

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
3209 10 000