

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С- DE.ПБ74.В.00486

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0004348

Общество с ограниченной ответственностью «Дойче Амфиболин-Верке - Руссланд» (ООО «ДАВ - Руссланд»)
Адрес: 125493, РОССИЯ, город Москва, улица Авангардная, дом 3.
ОГРН: 1027700588904. Телефон: +74956600849, факс: +74956455799, e-mail: daw@daw-se.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«DAW SE»
Адрес: ГЕРМАНИЯ, Roßdörfer Straße 50, 64372 Ober-Ramstadt Deutschland, Germany.
Телефон: +496154710, факс: +49615471222, E-mail: info@daw.de

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

"СЗРЦ СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности". Адрес: 196650, Россия, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская, дом 13, корп. 2, лит. А3, ОГРН: 1117847160640. Телефон: +7 (812) 309-50-72, E-mail: info@czrc.ru. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ74 выдан 22.12.2015 г. Федеральной службой по аккредитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Двухкомпонентная силикатная краска, плотностью 1,75 кг/м3, расходом от 0,3кг/м2 до 0,9 кг/м2, толщиной сухого слоя от 0,15 до 0,7 мм, торговая марка: «Histolith Kristallin», выпускаемая по технической документации изготовителя. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

ОКПД-2 20.30.22.110

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

3209 10 000 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.06.2014 N 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ, от 29.07.2017 N 244-ФЗ). ГОСТ 30244-94, п.6 метод 1 – негорючий материал – НГ. Класс пожарной опасности – КМ0.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний: Протокол сертификационных испытаний: № ППБ-426/11-2017 от 03.11.2017 г., ИЛ ООО "Пожарная сертификационная компания", рег. № ТРПБ.RU.ИН90 от 29.04.2015 г. Акт анализа состояния производства №ПБ74.АП323-СС/08-2017 от 31.08.2017 г., "СЗРЦ СЕРТ" Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности". Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ74 выдан 22.12.2015 г. Федеральной службой по аккредитации.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 07.11.2017 по 06.11.2022

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

В.В. Брусникин

инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

Е.А. Медведева

инициалы, фамилия