



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Управление Роспотребнадзора по Калужской области  
Главный государственный санитарный врач по Калужской области  
Калужская область

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО  
о государственной регистрации**

№ RU.40.01.05.015.E.000051.10.14

от 08.10.2014 г.

Продукция:

Эмали водно-дисперсионные Alpina AquaBuntlack, Alpina AquaWeisslack, Capacryl Haus-Lack, Capacryl Heizkorper-Lack, Alpina AquaMobellack, Capacryl Fenster-Lack, Capacryl PU-Gloss, Capacryl PU-Satin, Capacryl PU-Vorlack, Caparol-Binder. Изготовлена в соответствии с документами: паспорта безопасности (ЕС) 1907/2006/EG, техническое описание. Изготовитель (производитель): Europäische Aktiengesellschaft DAW SE (Европейское акционерное общество ДАВ СЕ), D-64372, Ober-Ramstadt, Deutschland (Д-64372, Обер-Рамштадт) (Германия). Получатель: Europäische Aktiengesellschaft DAW SE (Европейское акционерное общество ДАВ СЕ), D-64372, Ober-Ramstadt, Deutschland (Д-64372, Обер-Рамштадт) (Германия).

(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

для наружных и внутренних отделочных работ

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Взамен свидетельства о государственной регистрации №RU.40.01.05.015.E.006735.12.11 от 09.12.11г.; экспертное заключение №292-12-УДП от 30.06.11г. ФГБУ "Центр госсанэпиднадзора" (ат.акк. №ГСЭН.RU.ЦОА.165, рег.№РОСС RU.0001.510440); протокол исследований №424-06-АЛ от 28.06.11г. ИЛЦ ФГУ "736 ГЦ Госсанэпиднадзора МО РФ" (ат.акк. №ГСЭН.RU.ЦОА.166, рег. №РОСС RU.0001.510441)

Срок действия свидетельства о государственной регистрации продукции на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольной продукции на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ



С.А. Рожкова

№ 0277282