



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Управление Роспотребнадзора по Калужской области
Главный государственный санитарный врач по Калужской области
Калужская область

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации**

№ RU.40.01.05.015.E.000048.10.14

от 08.10.2014 г.

Продукция:

Алкидные эмали: Alpina Direkt auf Rost, Alpina Fensterlack, Alpina Glanzmix, Alpina Glanzweiss, Alpina Direkt auf Rost Hammerschlageffekt, Alpina Heizkorperlack, Alpina Seidenmix, Alpina Seidenweiss, Capalac(Mix) BaseTop Venti, Capalac(Mix) BaseTop Venti Gloss, Capalac(Mix) Dickschichtlack, Capalac(Mix) Effektlack, Capalac(Mix) Fußbodenlack, Capalac Heizkorperlack, Capalac(Mix) Hochglanz-Buntlack, Capalac(Mix) Seidenmatt-Buntlack, Capalac SeidenWeiß, Capalac (Mix) SolidGold, Capalac SuperWeiß, Capalac(Mix) Vorlack, Histolith® Leinolfarbe. Изготовлена в соответствии с документами: документацией фирмы-изготовителя. Изготовитель (производитель): Europäische Aktiengesellschaft DAW SE (Европейское акционерное общество ДАВ СЕ), D-64372, Ober-Ramstadt, Deutschland (Д-64372, Обер-Рамштадт) (Германия). Получатель: Europäische Aktiengesellschaft DAW SE (Европейское акционерное общество ДАВ СЕ), D-64372, Ober-Ramstadt, Deutschland (Д-64372, Обер-Рамштадт) (Германия).

(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

для наружных и внутренних отделочных работ

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Взамен свидетельства о государственной регистрации №RU.40.01.05.015.E.002680.07.11 от 29.07.11г.; экспертное заключение №381-12-УДП от 30.06.11г. ФГБУ "Центр госсанэпиднадзора" (ат.акк. №ГСЭН.RU.ЦОА.165, рег.№РОСС RU.0001.510440); протокол исследований №342-06-АЛ от 21.06.11г. ИЛЦ ФГУ "736 ГЦ Госсанэпиднадзора МО РФ" (ат.акк. №ГСЭН.RU.ЦОА.166, рег. №РОСС RU.0001.510441)

Срок действия свидетельства о государственной регистрации истекает на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ



№0277279